


12

Congreso Colombiano **Acobasmet**
de Bancos de Sangre y Medicina
Transfusional

Congreso Iberoamericano **GCIAMT**

*Nuevamente juntos, innovando
para fortalecer capacidades*



Conductas de riesgo y seguridad transfusional

**EDWIN ANTONIO CÁRDENAS VILLAMIL MD.
MSC.**

Profesional Especializado


Dirección de Medicamentos y Tecnologías en Salud

Ministerio de Salud y Protección Social


ecardenas@minsalud.gov.co

12

• Congreso Colombiano **Acobasmet**
de Bancos de Sangre y Medicina
Transfusional
Congreso Iberoamericano **GCIAMT**
*Nuevamente juntos, innovando
para fortalecer capacidades*



1. Definiciones
2. Consideraciones éticas
3. Estudios epidemiológicos
4. Regulación en Colombia



Donar

Traspasar **gratuitamente** a otro algo o el derecho que sobre ello tiene. ¹

Donante

Cualquier persona que dona **voluntariamente** sangre o componentes sanguíneos.

“La donación es un acto cívico a beneficio de otros y contribuye a la cohesión social. **No existe el derecho a donar.**” ²

¹ Real Academia Española

² Código ético relativo a la medicina de transfusión. Sociedad Internacional de Transfusión Sanguínea.




Conductas de alto riesgo


Pagar o recibir dinero o drogas para tener sexo, tener múltiples parejas sexuales, practicar sexo sin protección, practicar sexo anal, y varones que tienen sexo con varones.

Principios éticos

12

Congreso Colombiano **Acobasmet**
de Bancos de Sangre y Medicina
Transfusional
Congreso Iberoamericano **GCIAMT**
*Nuevamente juntos, innovando
para fortalecer capacidades*






Prevalencia de VIH en población general

FEDESALUD, 2010

0,2%


CES, 2010

0,53%



Prevalencia de VIH en MTS

Montano y Cols, 2005	0,8%
Secretaria Departamental de Salud del Meta, 2005	0,64%
SDS – ONUSIDA – LIGASIDA, 2007	0,76%
Bogotá, MCP/FM, 2010	0,3%
Bogotá, MCP/FM, 2016	0,4%



Prevalencia de VIH en HSH

Bautista y Cols, 2004	19,7%
Secretaria Departamental de Salud del Meta, 2005	25%
SDS – ONUSIDA – LIGASIDA, 2006	10,8%
Bogotá, MCP/FM, 2010	15%
Bogotá, MCP/FM, 2016	17,2%



Los estudios de prevalencia en poblaciones clave evidencian que Colombia tiene una **epidemia concentrada**, caracterizada por tener una prevalencia en mujeres embarazadas de núcleos urbanos **inferior al 1 %**, mientras que existen prevalencias que se han mantenido constantes por **encima del 5%** en por lo menos un subgrupo de población.

En 2020, los grupos de poblaciones clave (los/las trabajadores/as sexuales y sus clientes, los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres, las personas transgénero) y sus parejas sexuales representan el **65%** de las nuevas infecciones por VIH a nivel mundial.



Sentencia T-248 de 2012 de la Corte Constitucional

“la selección de los donantes de sangre se realice basada en las conductas sexuales de riesgo y no en la orientación sexual.”

Resolución 3212 de 2018

“Criterios para diferir la donación de sangre (...) Hombres o mujeres que en los últimos 12 meses hayan asumido cualquiera de las siguientes conductas sexuales de riesgo:

- Haber tenido relaciones sexuales con más de dos parejas en el mismo año
- Haber sostenido relaciones sexuales con personas pertenecientes a alguna de las **poblaciones con prevalencia de infección por VIH superior al 1%** definidas en los lineamientos técnicos para la selección de donantes de sangre.”




Sentencia T-171 de 2022 de la Corte Constitucional

Ordenar al Ministerio de Salud y Protección Social **modificar**, en el plazo de seis (6) meses contados desde la notificación de esta sentencia, la Resolución 3212 de 2018 con el fin de **eliminar las referencias a las categorías de hombres que tienen sexo con hombres (HSH) y población trans como factores, grupos, poblaciones o conductas de riesgo.**

12

• Congreso Colombiano **Acobasmet**
de Bancos de Sangre y Medicina
Transfusional
Congreso Iberoamericano **GCIAMT**

*Nuevamente juntos, innovando
para fortalecer capacidades*



Muchas gracias por su atención

”